

5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE
warema.ch/garantie

Outdoor Living

Exklusive Wohnräume im Freien.

Der SonnenLichtManager





Terrea 550

Kassetten-Markise

Terrea 550

Filigranes Kassetten-Design

Mit dieser Kassetten-Markise kann sich jeder auf schöne Stunden auf der perfekt verschatteten Terrasse freuen. Das kleine und kompakte Design der Kassette passt sich harmonisch an jede Fassade an.

Brillante Extras

- Volant
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade

max. Breite	5.000 mm
max. Ausfall	2.500 mm
max. Neigungswinkel	40°
Kassette	182x108 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Markisentuch

Kassetten-Markise

Terrea 580

Grossflächig verschatten

Ein stimmiges Wohlfühl-Ambiente ist dank dieser Kassetten-Markise garantiert. Die kompakte Aufmachung verspricht eine unauffällige Integration in die Gebäudefassade und verschattet trotzdem grosse Flächen stilvoll.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kasette möglich
- Schatten für grosse Flächen
- Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht

Brillante Extras

- Volant
- Volant-Rollo mit Kurbel
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach



- 1 Kasette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Markisentuch

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	3.000 mm (bei 5.500 mm Breite) 2.500 mm (bei 6.000 mm Breite)
max. Neigungswinkel	40° (bei Motor)/25°
Kassette	226x129 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Terrea 580



Smart Living connect

Mit Smart Living connect bedienen Sie Ihre Produkte mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung ganz komfortabel – auch von unterwegs.



Terrea K60

Kassetten-Markise

Terrea K60

Klassisches Design

Vielseitig, funktional, begeisternd: Diese kompakte Kassetten-Markise bietet alles, was einen zuverlässigen Sonnenschutz ausmacht. Die ovale Kassette fügt sich stilvoll in jede Fassade ein und schützt Tuch sowie Gelenkarme vor Wind und Wetter.

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- Volant
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Zuverlässiger Schattenspendler für grosse Flächen
- Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit Seiten-Markise oder Volant-Rollo
- WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	30° (bei verstellbarer Konsole)
Kassette	240x165 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Markisentuch

Kassetten-Markise

Terrea K50

Klein und geradlinig

Genießen Sie auch auf kleinsten Terrassen oder Balkonen optimalen Sonnenschutz. Diese Kassetten-Markise ist besonders für kleine Flächen perfekt geeignet und spart dabei nicht an Flexibilität und Design. Sie ist jetzt auch mit Volant-Rollo verfügbar – für ungestörte Wohlfühlmomente auf Ihrer Terrasse.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Flache, kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen
- Exklusives Produktdesign in kubischer Form
- Geringer Montageabstand zu Wand und Decke

Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Volant-Rollo mit Kurbel
- Wandanschlussprofil mit Regendach



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Markisentuch

max. Breite	5.000 mm
max. Ausfall	3.000 mm
max. Neigungswinkel	35°
Kassette	200x130 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Terrea K50

Kassetten-Markise

Terrea K70



Unser Highlight:

Die Terrea K70 ist unsere Premium-Kassetten-Markise und fügt sich durch ihr geradliniges Design perfekt in moderne Gebäudefassaden ein.



max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	35°
Kassette	240x190 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

Kubisches Design-Highlight

Sie lieben es puristisch und geradling? Dann wird Sie diese Kassetten-Markise begeistern. Mit ihrer eckig-kompakten Bauform passt sie sich nahtlos in kubische Architekturen mit Flach- oder Pultdach ein.

Ihre Vorteile

- Die Kassette schützt das Markisentuch und die Gelenkarme sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Exklusives Produktdesign
- Zuverlässig ausgereifte Funktionalität
- Hochwertige, ästhetische Optik
- Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank einer grossen Auswahl an Dessins und Gestellfarben

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach



Unsere Empfehlung:

Mit dem WMS Handsender plus bedienen Sie unsere Terrea H60 ganz komfortabel. Dabei stehen 6 Kanäle zur Verfügung. Speichern Sie individuelle Komfortpositionen mit nur einem Knopfdruck.



Terrea H60

Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise Terrea H60

Flexibel erweiterbar

Verlassen Sie sich dank dieser Gelenkarm-Markise auch an heißen Tagen auf angenehme Kühle. Dank des integrierten Regendachs und der optionalen Tuchlagerschale ist das Markisentuch auch bei schlechtem Wetter rundum geschützt.


Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Neigungsverstellung mit Kurbelantrieb

Ihre Vorteile

- Schutz von oben für Markisentuch und Gelenkarme durch das serienmäßige Regendach
- Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- Grosse Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung ideal für engere Platzverhältnisse bei maximalem Ausfall

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	45°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue , Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



- 1 Regendach
- 2 Ausfallprofil
- 3 Markisentuch
- 4 Volant

Offene Gelenkarm-Markise Terrea G60

Textiles Produktdesign


Auch bei tiefstehender Sonne sorgt diese Gelenkarm-Markise mit ihrer besonders textilen Optik für ausreichenden Schutz – dank der Möglichkeit zur Einstellung des Neigungswinkels bis 85° sowie dem optionalen Volant-Rollo.

Ihre Vorteile

- Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 85°
- LB-Ausführung ideal für engere Platzverhältnisse bei maximalem Ausfall

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Neigungsverstellung mit Kurbelantrieb



- 1 Tuchwelle
- 2 Markisentuch
- 3 Volant

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	85°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Terrea G60



Terrea 530

Offene Gelenkarm-Markise Terrea 530

Solides Basis-Modell

Lust auf angenehme Sommerluft? Diese Gelenkarm-Markise ist trotz des zurückhaltenden Designs überzeugend in ihrer Funktion. Sie ist ein idealer Schattenspender und lässt keine Wünsche offen.

Brillante Extras

- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Ihre Vorteile

- Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 90°
- Grosse Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung für grossen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	3.000 mm
max. Neigungswinkel	90°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Textilband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Staright Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



- 1 Ausfallprofil
- 2 Markisentuch
- 3 Volant

Offene Gelenkarm-Markise Terrea 700S

Unsichtbare Integration

Mit dieser Gelenkarm-Markise schaffen Sie jederzeit ein angenehmes Schattenplätzchen. Dank der unsichtbaren Montage im Schacht fügt sie sich besonders dezent in die Gebäudefassade ein.

Ihre Vorteile

- Komplett in die Fassade integrierbar
- Individuelle Anpassung der vorderen Blende an die Fassadengestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz – genau dann, wenn Sie ihn brauchen
- Optimale Raumausnutzung
- Grosse Dessin-Auswahl für Ihre Wunschgestaltung, egal ob schlicht oder auffällig

Brillante Extras

- Bedienung mittels WMS Sender
- WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- 1 Vordere Blende
- 2 Markisentuch

max. Breite	5.960 mm
max. Ausfall	3.000 mm
max. Neigungswinkel	20°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wandmontage

Terrea 700S



Ausstattungs-Extras

Terrea Terrassen-Markisen



Es werde Licht! LED-Stripes und Lichtschiene:

Die LED-Stripe Lichtschiene
sowie die in die Markise integrier-
baren LED-Stripes lassen sich mit
dem WMS Dimmer nach Ihren
persönlichen Vorlieben regulieren.





WMS Windsensor

- Markise fährt bei Wind automatisch ein
- Kaum sichtbar am Ausfallprofil der Markise montiert
- Empfindlichkeit des Windsensors auf den Ausfall der Markise abgestimmt
- Präzise Erfassung der Bewegung am Ausfallprofil mithilfe des Erschütterungssensors



Integrierte Steuerung

- WMS Komponenten bereits ab Werk eingebaut
- Je nach Produkttyp direkt im Tragrohr integriert oder verschwindet komplett im Wellengehäuse
- Steuerung perfekt auf Markisentyp und Ausfall der Markise abgestimmt



Design Heizstrahler

- Modernes, flaches Gehäuse
- Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell des Sonnenschutzproduktes möglich
- Hohe Leistung mit 2200 Watt
- Schalten und Dimmen in drei Heizstufen mit WMS Dimmer 0-10 V
- Einfache Bedienung per WMS Sender oder Smartphone



Terrea G60

Neigungsverstellung mit Kurbelantrieb

- Durch einfaches Drehen der Kurbel kann der Neigungswinkel der Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden



Volant-Rollo

- Senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- Antrieb durch Kurbel oder Motor
- Komfortable Bedienung mittels WMS Komfort-Steuerung
- Perfekter Schutz vor tiefstehender Sonne



Volant-Formen

- Eleganter Markisen-Abschluss in drei Formen von gerade bis gebogen
- Passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben



Nr. 3 = eingefasst



Nr. 7 = eingefasst



Nr. 11 = eingefasst



Seiten-Markise

390

Seitlicher Dreifachschutz

Gönnen Sie sich ein Maximum an Schutz: Vor tiefstehender Sonne, neugierigen Blicken oder einem lauen Sommerlüftchen. Unsere Seiten-Markise ist mit nur einem Handgriff kinderleicht herausziehbar.

Ihre Vorteile

- Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
- Schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise, Pergola-Markise oder Terrassendach an
- Die Kassette bietet dem Markisentuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz
- Einfaches Bedienen per Handgriff

Ausstattungs-Extras

Seiten-Markise



Stoffqualitäten / Dessins

- Vielfältige Farbwelten und Dessins – ob trendig oder klassisch und zeitlos
- Unterschiedliche Stoffqualitäten für jede Anforderung (z. B. Nachhaltigkeit, Wasserfestigkeit, Brandschutz)
- Mehr zur neuen SPECTRUM Markisen-Kollektion unter www.markisen-kollektion.de



- 1 Kasette
- 2 Auszugprofil
- 3 Handgriff
- 4 Wandträger
- 5 Haltepfosten
- 6 Markisentuch

max. Höhe	2.500 mm
max. Auszug	5.000 mm
max. Fläche	10 m ²
Bedienung	Bediengriff
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage der Kasette an Wand oder in die Laibung


Pergola-Markise Perea P20



Smart Living control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit Smart Living control komfortabel per Handsender. Dank der Sonnenautomatik genießen Sie optimalen Komfort.





Sonnige Aussichten

Freuen Sie sich auf eine perfekte Kombination aus zuverlässigem und windstabilem Sonnenschutz – für einen echten Wohlfühlplatz auf Ihrer Terrasse. Das filigrane Design und die geradlinige Bauform mit eckiger Blende und dezenten seitlichen Führungsschienen sind optisch ein absoluter Hingucker.

Ihre Vorteile

- Filigranes und stylisches Design
- Moderne Form, passend zur kubischen Architektur
- Hohe Windstabilität
- Hervorragende Tuchspannung durch Verstärkungsprofil

Brillante Extras

- Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene mit eckigem Lichtschienen-Profil
- Heizstrahler
- WMS Sensorik
- Multicube Set
- Wandanschlussprofil mit Regendach



Unser Highlight:

Ein echter Blickfang ist die Perea P40, die sowohl in gerader als auch gebogener Ausführung erhältlich ist.

Perea P40

Pergola-Markise Perea P40

Stilvoller Schattenspender

Kombinieren Sie erstklassigen Sonnenschutz mit herausragendem Design und verwandeln Sie Ihre Terrasse mit einer Perea Pergola-Markise in eine echte Wohlfühlzone. Für noch mehr Individualität haben Sie die Wahl zwischen einer gebogenen oder einer geraden Führungsschiene. Ein echter Blickfang an Ihrem Haus!


Brillante Extras

- Optionales mittlaufendes Verstärkungsprofil
- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Bedienung von Markise und Beleuchtung mittels WMS Sender
- WMS Sensorik
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- Führungsschienen gerade oder gebogen möglich
- Demontierbar in den Wintermonaten

max. Breite	6.500 mm
max. Tiefe	7.000 mm
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Besonderheit	Ausführung mit geraden oder gebogenen Führungsschienen
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand



- 1 Blende
- 2 Markisentuch seitliche Führung durch secudrive®
- 3 Ausfallprofil
- 4 Bodenbindung
- 5 Verstärkungsprofil
- 6 Verstärkungsprofil

Pergola-Markise P40 WeatherEdition

Perfekter Schutz bei Wind und Regen


Die Pergola-Markise vereint Sonnen- und Wetterschutz auf praktische Weise. Die grossflächige transluzente Bespannung hält die Hitze fern und bietet, dank des in den Stoff integrierten Entwässerungsgitters, zudem einen wirksamen Schutz vor Regen. Passendes Zubehör wie stimmungsvolle LED-Stripes sorgen auch in den Abendstunden für ein angenehmes Ambiente

Ihre Vorteile

- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- in den Stoff eingearbeitetes Entwässerungsgitter für einen sicheren Regenablauf
- Demontierbare Führungsschienen in den Wintermonaten

Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes
- Heizstrahler
- LED-Stripe Lichtschiene
- Bedienung von Markise und Beleuchtung mittels WMS Sender
- Multicube Set
- Terrassengestell



- 1 Blende
- 2 Markisentuch
- 3 seitliche Führung durch secudrive®
- 4 Verstärkungsprofil
- 5 Entwässerungsgitter
- 6 Ausfallprofil
- 7 Bodenanbindung

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	5.000 mm
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Sunworker Top, Sunvas Perla FR
Besonderheit	Regenfest (Regenklasse 2) mit eingearbeitetem Entwässerungsgitter
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand



Perea P40 WeatherEdition

Unser Highlight:

Mit der innovativen Stoffqualität Sunvas Perla FR ist der perfekte Schutz vor Sonne und Regen gegeben. Dank des in den Stoff eingearbeiteten PVC-Gitters ist eine kontrollierte Entwässerung in die integrierte Entwässerungsrinne gewährleistet.

Perea P60

Pergola-Markise Perea P60

Wetterfestigkeit trifft auf filigranes Design

Mit dieser regensicheren Perea Markise machen Sie sich von Wind und Wetter unabhängig und nutzen die Natur als zusätzlichen Freiraum. Durch ein in den Stoff eingearbeitetes PVC-Gitter ist eine kontrollierte Wasserabführung in die integrierte Entwässerungsrinne möglich.

Brillante Extras

- Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung für grosse Breiten und filigranem Kasten
- Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Seiten-Markise
- Multicube Set
- Spannrahmen
- Bedienung von Markise und Beleuchtung mittels WMS Sender

Ihre Vorteile

- Filigrane Optik
- Kontrollierte Entwässerung
- Wetterfeste und lichtdurchlässige Stoffe für ein angenehmes Klima unter der Markise
- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	5.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Sunvas Perla FR, Sunworker Top
Montage	Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage



Pergola-Markise Perea P70

Extravaganter Wetterschutz

Dank der wetterfesten Perea Markise können Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse verlängern - egal ob in den Abendstunden oder bei schlechtem Wetter. Die innovative Faltechnik sorgt für ein extravagantes Markisen-Design.

Ihre Vorteile

- Schöne Optik durch Faltechnik
- Mitlaufende Verstärkungsprofile sorgen für eine sehr gute Tuchspannung
- Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- Sehr hohe Windstabilität
- Kontrollierter Regenablauf


Brillante Extras

- LED-Stripe Lichtschienen an den Verstärkungsprofilen
- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung für grosse Breiten und filigranem Kasten
- Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Seiten-Markise
- Spannrahmen
- Multicube Set



- 1 Bespannung
- 2 Seitliche Führung
- 3 Mitlaufende Verstärkungsprofile mit optionalen LED-Stripe Lichtschienen
- 4 Entwässerungsrinne

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	36 m ²
Antrieb	Motor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Soltis W96
Montage	Wandmontage



Perea P70

Unser Highlight:

Die Perea P70 ist äusserst windstabil und hält auch stürmischem Wetter stand. Die mitlaufenden Verstärkungsprofile sorgen für eine sehr gute Tuchspannung des wetterfesten und regensichereren Stoffes.

Ausstattungs-Extras

Perea Pergola-Markisen





Design Heizstrahler

- Modernes, flaches Gehäuse
- Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell möglich
- Hohe Leistung mit 2200 Watt
- Schalten und Dimmen in drei Heizstufen mit WMS Dimmer 0-10 V
- Einfache Bedienung per WMS Sender oder Smartphone



Integrierte Beleuchtung

- Integrierte LED-Stripes
- Bedienung mittels WMS Dimmer und WMS Sender
- Für Perea P20, P40, P40 Weather Edition und P60



Multicube

- Betonfundamente nicht zwingend notwendig
- Pfostenbefestigung ohne Verschraubung in den Untergrund
- Praktische, zusätzliche Sitzmöglichkeit
- Individuelle Farbe des Stahlkorbs gemäss WAREMA Farbwelt möglich
- Befüllung wählbar (bauseits), da der Stahlkorb leer geliefert wird
- Farbvarianten Holzstz: dunkelbraun, grau, anthrazit



Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung

- Senkrechte Verschattung bei Perea P60 und P70
- Grosse Dessinauswahl
- Besondere Stabilität und fester Halt dank Reissverschlussystem



GranTex mit easyZIP-Führung

- Senkrechte Verschattung bei Perea P60 und P70
- Gleichmässige Behangoptik für Anlagen mit grosser Breite und filigranem Kasten
- Mehr Stabilität durch Tuchwellenabstützung bei Anlagen bis 6 m Breite



Glasdach Lamaxa L50 View



Unsere Empfehlung:

Komfortable und einfache Steuerung der Lamaxa Lamellendächer via WMS WebControl pro. Die Bedienung erfolgt bequem per App oder Sprachsteuerung.
www.warema.de/webcontrol





- 1 Sparren
- 2 Glaseindeckung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Pfosten
- 4 Wasserablauf

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.500 mm
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Wandanbindung, optional freistehend

Sonnenschutz mit besten Aussichten

Dank der transparenten Glaseindeckung ermöglicht das kubische Glasdach einen traumhaften Blick. In Kombination mit einer innen- oder aussenliegenden Wintergarten-Markise Climara ist zudem ein wirksamer Sonnenschutz garantiert. Freuen Sie sich auf einen ganzjährig wettergeschützten Lieblingsplatz mit viel Licht.

Ihre Vorteile

- Deckt Flächen von bis zu 6 m Breite und 4,5 m Länge mit nur 2 oder 4 Pfosten freitragend ab
- Filigranes Design
- Windgeschützter Aufenthaltsort im Freien - auch bei schlechter Witterung
- Ganzjährig nutzbar

Brillante Extras

- In die Sparren integrierte LED-Beleuchtung
- Aussen- oder innenliegende Verschattung mit Wintergarten-Markise Climara W10 oder W20
- Einsatz von GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattung
- Integration von Schiebeelementen aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Bedienung von Sonnenschutz und Beleuchtung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung abhängig von Sonne, Wind und Regen mit der WMS Wetterstation plus



Lamaxa L50

Lamellendach Lamaxa L50

Stylische Wohlfühl-Oase

Genießen Sie auf Ihrer Terrasse ganzjährig einen zuverlässigen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Das robuste Lamellendach begeistert durch filigrane Formen und garantiert dank drehbarer Lamellen höchsten Nutzerkomfort. Eine grosse Auswahl an innovativen Extras sorgt für maximale Individualität. Für ein echtes Plus an Lebensqualität!



reddot winner 2021


Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes in den Lamellen, rundum LED- oder RGB- Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)
- GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation

Ihre Vorteile

- Filigranes Design
- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Perfekte Integration des Motors in der Lamelle
- Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung

max. Breite	4.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
Antrieb	WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

Stoffdach Lamaxa L50 Tex

Stilvoller Blickfang

Ob freistehend oder passgenau an die Hauswand angebunden: Das elegante Stoffdach passt sich perfekt an jede Einbausituation an. Absolutes Highlight ist die fahrbare Bespannung – wahlweise einsetzbar als reiner Sonnenschutz oder als wetterfestes Textildach mit praktischem Regenablaufsystem. Der Stoff, aus dem Terrasseräume sind!

Ihre Vorteile

- Regenfeste Bespannung mit integriertem Regenablaufsystem, alternativ mit Acryl-Stoffen als Sonnenschutz nutzbar
- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- Der aufgerollte Stoff verschwindet witterungsgeschützt in der Blende

Brillante Extras

- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation



- 1 Markise
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

max. Breite	4.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
Antrieb	WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Markisentuch	Sunworker Top (Regenschutz), Acryl Standard (Sonnenschutz)
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung



Lamaxa L50 Tex



Lamaxa L50 Line

Lamaxa L50 Line

Grosse Genussmomente im Freien

Das filigrane Lamaxa L50 Line eignet sich perfekt, um sehr grosse Flächen stilvoll zu verschatten – zum Beispiel in der Aussengastronomie. Ganz nach Wunsch lassen sich mehrere Anlagen an der langen oder breiten Seite koppeln. Dank drehbarer Lamellen ist zu jeder Zeit ein optimaler Sonnengenuss garantiert.

Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes in den Lamellen, rundum LED- oder RGB-Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)
- GranTex mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation

Ihre Vorteile

- Bis zu 6 Dächer können aneinandergereiht werden
- Sehr grosse Flächen verschattbar

max. Breite	27 m (6 Dächer in Reihe)
max. Ausfall	36 m (6 Dächer in Reihe)
Lamellen	Lamellen sind drehbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf



Smart Living connect

Mit Smart Living connect bedienen Sie Ihre Produkte mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung ganz komfortabel – auch von unterwegs.



Lamaxa L60

Lamellendach Lamaxa L60

Wetterfester Rundumschutz

Das Lamellendach Lamaxa L60 bietet Ihnen genau so viel Sonne, wie Sie für Ihren Lieblingsplatz im Freien brauchen. Dank der praktischen Lamellenwendung kann der Sonnengenuss genau reguliert werden. Bei geschlossenen Lamellen bietet das Lamellendach einen zuverlässigen Schutz vor Regen.

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation

Ihre Vorteile

- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Flexibel einsetzbar
- Heizstrahler
- Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung
- Zuverlässiger Wetterschutz bei geschlossenen Lamellen
- Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

max. Breite	4.750 mm
max. Ausfall	6.330 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung



Lamellendach Lamaxa L70

Traumhafter Rückzugsort

Das Lamellendach Lamaxa L70 ist Ihr Rückzugsort zum Entspannen bei Sonnenschein – aber auch bei Regen, wenn Sie dennoch Zeit im Freien verbringen möchten. Das Plus beim Lamaxa L70: Die Lamellen können nicht nur per Funk gewendet, sondern ebenso ein- und ausgefahren werden.

Ihre Vorteile

- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Dreh- und verfahrbare Lamellen auf Knopfdruck
- Anpassbar an den Sonnenstand
- Auch bei schlechtem Wetter kann gemütlich unter dem Lamaxa L70 verweilt werden

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation



- 1 Drehbare und verfahrbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

max. Breite	4.750 mm
max. Ausfall	6.330 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar und verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung

Lamaxa L70





Lamaxa Reihenanlage

Lamellendach

Lamaxa L60/L70 Line

Volle Flexibilität

Familienfeiern im Freien sind ab sofort problemlos machbar, selbst wenn das Wetter nicht mit spielt. Denn das Lamaxa Lamellendach ist auch als Reihenanlage möglich. Dabei können zwei Anlagen auf einem mittigen Pfosten positioniert werden. Für Feiern und Verweilen im Freien ohne Einschränkungen.


Ihre Vorteile

- Für die Verschattung von sehr grossen Flächen
- Für Lamaxa L60 und L70 erhältlich
- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Lamellenwendung und/oder Verfahrbarkeit auf Knopfdruck
- Lamaxa Line kann sowohl in der Länge als auch in der Breite aneinander gereiht werden
- Eine Kombination aus L60 und L70 macht die Flexibilität perfekt

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Optional mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation


max. Breite	4.500 mm / 9.000 mm
max. Ausfall	12.000 mm / 6.000 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar und / oder verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa Free

Freie Sicht

Völlig neue Gestaltungsoptionen ermöglicht das Lamaxa Free. Die stylische Ausführung erlaubt einen uneingeschränkten Blick ins Freie, denn sie kommt völlig ohne Pfosten aus. Das Lamaxa Free wird in vorhandene Konstruktionen wie beispielsweise Betonringe eingebaut. Dabei kann es komplett integriert oder aufgesetzt angebracht werden. Verfügbar sind diese Varianten für die Produkte Lamaxa L60 und L70.



- 1 Traversen mit Motor
- 2 Traversen mit Wendemechanik
- 3 Lamellen (im eingefahrenen Zustand)
- 4 Entwässerung



Ihre Vorteile

- Freie Gestaltungsmöglichkeiten
- Kann bereits bei der Hausplanung berücksichtigt werden
- Architektonisches Gestaltungselement

Brillante Extras

- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes (direkte und/oder indirekte Beleuchtung), horizontale Anbringung
- RGB-Beleuchtung als indirekte Variante
- Bedienung mittels WMS Sender
- Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation

max. Breite	4.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar und verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur
Montage	Integrierte oder aufgesetzte Montage



Lamaxa Free

Ausstattungs-Extras

Lamaxa Dachsysteme





Senkrechte Verschattungen

L60 und L70:

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung
- Hohe Windstabilität und fester Halt dank Reissverschlussystem

L50:

- GranTex mit easyZIP-Führung und Reissverschlussystem als idealer Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- Perfektes Einfügen der Führungsschienen und der Blende an das Lamaxa L50

Schiebeelemente

- Edle Glasschiebesysteme
- Schiebeläden aus Holz oder Aluminium
- Komfortabel zusammen mit dem Lamaxa Lamellendach bestellbar

LED-/RGB-Beleuchtung

L60/L70:

- Dimmbare LED-Beleuchtung in den Traversen (indirekt und/oder direkt) oder in den Pfosten integriert
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante

L50/L50 Tex:

- Dimmbare LED- oder RGB-Beleuchtung oder als rundum Beleuchtungsvariante (indirekt und/oder direkt)
- LED-Beleuchtung an den Pfosten angebracht oder in der Lamelle integriert (L50)

L50 View:

- Dimmbare in die Sparren eingelassene LED-Beleuchtung

Zusätzlicher Pfosten

L50/L50 Tex/L60/L70:

- Mit einem zusätzlichen Pfosten kann das Lamellendach komfortabel erweitert werden z. B. für einen zusätzlichen Durchgang
- Bei Integration von easyZIP-Markisen kann ein freier Durchgang geschaffen werden

Eingerückter Pfosten

L50/L50 Tex/L60/L70:

- Schaffung eines Dachüberstandes um angrenzende Objekte wie z. B. Pools zu überdachen
- Flexiblere Positionierung des Eckpfostens für mehr Freiraum



Unsere Empfehlung:

Für zuverlässigen Schutz im senkrechten Bereich der Climara W10 sorgt der optionale Volant-Rollo. Tiefstehende Sonne, Zug durch Wind oder neugierige Blicke der Nachbarn sind somit passé. Er ist auf Wunsch ganz komfortabel mit dem WMS Funksystem bedienbar.



Climara W10

Wintergarten-Markise Climara W10

Lückenlose Verschattung

Genießen Sie die vier Jahreszeiten in Ihrem Wintergarten und seien Sie dank Ihrer Wintergarten-Markise dabei immer perfekt geschützt. Die Wintergarten-Markise Climara W10 wird innen bzw. unter Glas montiert. Dank der Führungstechnologie secudrive® erleben Sie eine Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene. Dem Trend nach klaren Formen folgen wir mit unserer neuen kubischen Blende.

Brillante Extras

- Volant-Rollo
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Eckige Blende wahlweise zum kubischen Design
- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- Bedienung mittels WMS Sender

Ihre Vorteile

- Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im modernen Design
- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- Flache und kompakte Bauweise
- Runde oder eckige Blendenform wählbar

max. Breite	6.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich



- 1 Blende
- 2 Welle
- 3 Träger
- 4 Markisentuch
- 5 Ausfallprofil
- 6 Führungsschiene

Wintergarten-Markise Climara W20

Windstabiler Profi



Mit dieser aussenliegenden Wintergarten-Markise können Sie im Sommer die Hitze wirksam draussen halten, während Sie sich im Winter von wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen lassen können. Durch die innovative secudrive®-Führung entsteht kein Lichteinfall zwischen Markisentuch und Führungsschiene und eine hohe Windstabilität ist garantiert. Optional auch mit eckigem Blendensystem erhältlich.

Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima
- Flache und kompakte Bauweise
- secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- Hohe Windstabilität
- Optional eckige Blende mit passendem eckigen Verstärkungsprofil
- Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel

Brillante Extras

- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- WMS Sensorik inklusive integrierter Wetterstation
- Bedienung mittels WMS Sender



- 1 Blende
- 2 Markisentuch
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil
- 5 Verstärkungsprofil

max. Breite	6.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage aussenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich



Climara W20



Unsere Empfehlung:

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung bedienen. www.warema.de/homee



Smart Living control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit Smart Living control komfortabel per Handsender. Dank der Windüberwachung und – je nach Markisentyp – Regensensoren schützen Sie Ihr Produkt bei jedem Wetter.

Climara W9

Wintergarten-Markise Climara W9

Durchdachte Funktionalität

In Ihrem Wintergarten erleben Sie echtes „Draussen-Feeling“ – perfekt geschützt vor unangenehmen Witterungseinflüssen. Die funktional ausgereifte Climara W9 lässt sich besonders einfach unter Glas montieren.

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel
- Bedienung mittels WMS Sender

Ihre Vorteile

- Ausgereifte und bewährte Gegenzugtechnik
- Vereinfachte Montage
- Grossflächige innenliegende Verschattung

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich



- 1 Blende
- 2 Markisentuch
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil

Wintergarten-Markise Climara W19

Idealer Schutz

Einfach zurücklehnen und genießen. Nutzen Sie Ihren Wintergarten als Ihren persönlichen Rückzugsort zum Entspannen. Perfekt ausgestattet ist er mit der Climara W19. Die langlebige Gegenzugtechnik wird zusätzlich durch einen Bürstenkeder geschützt und ist so noch verlässlicher als zuvor.

Ihre Vorteile

- Aussenliegende windstabile Verschattung
- Langlebige und bewährte Gegenzugtechnik in neuem Design
- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- Perfekte Kombination mit der Climara D3

Brillante Extras

- Bedienung mittels WMS Sender



- 1 Blende
- 2 Markisentuch
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage über Glas, aussenliegend über Halter in verschiedenen Abständen

Climara W19





Climara W7

Wintergarten-Markise Climara W7

Dezenter Allrounder

Mit Climara Markisen genießen Sie 365 Tage im Jahr Ihr persönliches „ Draussen-Gefühl“ – perfekt geschützt im eigenen Zuhause. Dank der Direktmontage auf dem Wintergartenprofil integriert sich die Variante Climara W7 besonders unauffällig.

Ihre Vorteile

- Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschienen auf dem Wintergartenprofil
- Perfekter Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
- Seitlicher Überstand des Markisentuches über die Führungsschienen ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten eine optimale Verschattung
- Optimale Tuchspannung durch Gasdruckfedern in den Führungsschienen

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	4.500 mm
max. Fläche	24 m ²
Antrieb	Motor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Solitis 92
Montage	Montage aussenliegend Montage direkt auf die Wintergarten-Profile



- 1 Blende
- 2 Markisentuch
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil

Wintergarten-Markise Climara D3

Individualität bis ins Detail

Sie legen bei Ihrem Wintergarten grössten Wert auf Individualität? Wir bieten Ihnen für nahezu jede Anforderung die massgeschneiderte Lösung. Die Climara D3 eignet sich perfekt zur Verschattung von dreieckigen Fenstern. Gestalten Sie sich einen lebendigen Raum zum Wohlfühlen.

Ihre Vorteile

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Bewährte Technik für lange Freude an Ihrer Markise
- Perfekte Kombination mit der WAREMA Wintergarten-Markise W19
- Flexibel einsetzbar bei trapezförmigen oder dreieckigen Glasflächen



max. Breite	4.000 mm
max. Ausfall	5.000 mm
max. Fläche	10 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage aussenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich


Climara D3



Ausstattungs-Extras

Climara Wintergarten-Markisen





LED-Stripe Lichtschiene

- Schalten und Dimmen in Stufen mit WMS Dimmer (LED) und WMS Sender
- Nur für Climara W10 erhältlich
- Passend zur W10 mit eckiger Blendenform auch mit eckigem LED-Lichtschienen-Profil



Bild: Solarlux

Integrierte Beleuchtung

- LED-Stripes in den Führungsschienen
- Schalten und Dimmen in Stufen mit WMS Dimmer (LED) und WMS Sender
- Für Climara W10 erhältlich



Bild: Solarlux

Eckiger Design Halter

- Der eckige Design Halter ist optisch eine perfekte Ergänzung zu den eckigen Blenden



secudrive®

- Straffe Führung des Behangs
- Bietet Windstabilität
- Verhindert seitliche Lichtspalte
- Für Climara W10 und W20 erhältlich
- Inklusive integrierter WMS Sensorik für secudrive®-Anlagen Climara W20
- Mehr Sicherheit und Komfort durch clevere WMS Automaten



Volant-Rollo

- Senkrecht absenkbares Volant-Rollo
- Per Kurbel oder Motor bedienbar
- Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor und WMS Steuerung
- Nur für Climara W9 und W10 erhältlich



Sonea S40

Sonnensegel Sonea S40

Flexibles Schattenplätzchen

Gönnen Sie sich Urlaub in Ihrem Garten. Unser leichtes Sonnensegel begeistert durch die charakteristische quadratische Tuchform und bietet eine perfekte Kombination von modernem Design und hochwertiger Verschattung – ganz gleich, ob freistehend oder an der Wand montiert. Die Kurbelbedienung ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausfahren – ohne Stromversorgung und Verlegen von Kabeln.

Ihre Vorteile

- Stilvolle Ästhetik und höchster Komfort
- Sichere und komfortable Bedienung
- Leichtes Ein- und Ausfahren des Segels dank praktischer Einpunkt-Bedienung mit Kurbelantrieb
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



- 1 Zugseil
- 2 Markisentuch
- 3 Tuchwelle
- 4 Kurbelgetriebe
- 5 Pfosten

max. Breite	9.000 mm
max. Auszug je Seite	4.500 mm
Antrieb	Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder in Edelstahlloptik, optional Pfosten in Edelstahl-Ausführung
Markisentuch	Acryl-Uni


Sonnensegel Sonea S50

Verschattung in Bestform

Verwirklichen Sie Ihre Sommerträume zu Hause. Das luftig-elegante Sonnensegel überzeugt durch Stabilität, eine komfortable Kurbelbedienung und den strahlenförmigen Tuchzuschnitt – ein aussergewöhnliches Designelement und echter Blickfang. Für das gewisse Etwas an der Hauswand oder im Garten.

Ihre Vorteile

- Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- Flexible Befestigung auch an der Hauswand möglich
- Stabile Pfosten für Freiflächen, pulverbeschichtet gemäss WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik, optional in Edelstahl-Ausführung
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Ideal für die Verschattung von grossen Flächen
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



max. Breite	9.000 mm
max. Auszug je Seite	6.500 mm
Antrieb	Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik, optional Pfosten in Edelstahl-Ausführung
Markisentuch	Acryl-Uni



Sonea S50



Sonea S70

Sonnensegel Sonea S70

Stilvolles Design-Highlight

Schöner Relaxen mit Sonnenschutz: Das kompakte Sonnensegel überzeugt durch eine leichte und moderne Optik, vielfältige Gestaltungsoptionen sowie durchdachte Details. Zum Beispiel sind technische Komponenten wie der Motor komplett unsichtbar in der Tuchwelle versteckt. Ein besonderer Eyecatcher für Garten und Terrasse.

Ihre Vorteile

- Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- Aussergewöhnliches Design für Garten und Terrasse
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Pfosten wahlweise pulverbeschichtet gemäss WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik, optional in Edelstahl-Ausführung erhältlich
- Wandanbindung möglich
- WMS Wetterstation für ein automatisches Einfahren des Tuchs bei Wetterumschwung
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



reddot winner 2021





Unsere Empfehlung:

Insektenschutz-Rollos sind perfekt mit WAREMA Lamellenstoren oder Rollläden kombinierbar. Sie lassen sich ganz praktisch integrieren und können über eine Griffleiste bedient werden.



Insektenschutz-Rollo

Insektenschutz – Rollo

Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

- Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Behanges
- Leichtes Schliessen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
- Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

max. Breite	2.000 mm
max. Höhe	2.400 mm
max. Fläche	4,8 m ²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel



- 1 Kassette
- 2 Gaze
- 3 seitliche Führung durch Führungsschienen
- 4 Griffleiste

Insektenschutz – Festrahmen

Zweckvolle Ganzjahreslösung

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik an jedes Fenster an. Der optionale Bürstenkeder schliesst letzte Schlupflöcher.

Ihre Vorteile

- Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
- Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
- Fest montiert und dadurch sehr stabil
- Zum Nachrüsten geeignet
- Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



max. Breite	3.000 mm
max. Höhe	3.000 mm
max. Fläche	4,5 m ²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleissfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage)

Insektenschutz-Festrahmen





Insektenschutz-Drehtür

Insektenschutz – Drehtür


Zuverlässiger Schutz

Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren garantiert Genuss ohne Einschränkung. Bei der Insektenschutz-Drehtür dichtet der Magnetverschluss zuverlässig ab, das Trittprofil schützt zusätzlich die Gaze im unteren Bereich.

Ihre Vorteile

- Schliesst zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schliesshilfe
- Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder aussen
- Kleintierschleuse integrierbar

max. Breite	1.300 mm / Flügel
max. Höhe	2.500 mm / Tür-Flügel; 1800 mm / Fenster-Flügel
max. Fläche	2,5 m ² / Flügel
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste. Schliessen durch integrierte Schliesshilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleissfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Scharniere
- 4 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 5 Trittprofil


Insektenschutz Schiebetür

Platzsparende Lösung

Ob draussen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten „Störenfrieden“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für grosse Glasflächen erhältlich.

Ihre Vorteile

- Ideal für grosse Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder aussen durch Griffmulde auf Innen- und Aussenseite
- Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Laufprofil
- 4 Laufschiene
- 5 Griffmulde

max. Breite	2.100 mm / Flügel
max. Höhe	3.000 mm / Flügel
max. Fläche	6 m ² / Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleissfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Fassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische

Insektenschutz-Schiebetür





Insektenschutz-Plissee

Insektenschutz – Plissee

Wirkungsvoll auf kleinstem Raum

Auch mit kleinen Balkonen oder Terrassen können Sie sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet platzsparend im Rahmen.

Ihre Vorteile

- Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- Flexible Bedienung von innen oder aussen durch integrierte Griffleiste
- Bedienbarkeit auf jeder Höhe

max. Breite	2.200 mm
max. Höhe	2.600 mm
max. Fläche	5,7 m ²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Anwendungsbereiche: in der Laibung, auf ebenem Untergrund



- 1 Obere Führungsschiene
- 2 Bodenprofil
- 3 seitliches Abschlussprofil
- 4 Schiebepprofil
- 5 Gaze

Insektenschutz – Pendeltür

Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein.



- 1 Rahmenprofil, Montagerahmen
- 2 Gaze
- 3 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 4 Trittpprofil

Ihre Vorteile

- Schliesst zuverlässig und dicht
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder aussen
- Automatischer Schliessmechanismus durch Schwingen der Tür

max. Breite	1.300 mm
max. Höhe	2.500 mm
max. Fläche	2,5 m ²
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen



Insektenschutz-Pendeltür

Ausstattungs-Extras

Insektenschutz



WAREMA VisionAir-Gaze

Durch den sehr feinen und reissfesten Faden ist die Gaze von aussen wie von innen nahezu unsichtbar. Für beste Durchsicht bei gleichzeitig optimaler Luftzirkulation. Einsatz serienmässig bei Insektenschutz-Festrahmen, -Drehtür, -Pendeltür, -Schiebetür und -Rollo.



WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze

- Effektiver Schutz vor Pollen
- Farbe: Schwarz

WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze


- Hochtransparentes, reissfestes Gewebe
- Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- Farbe: Schwarz

Verschleissfeste Gaze

- Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- Für starke Beanspruchung z.B. durch Haustiere
- Farbe: Schwarz

Hochwertige Edelstahl-Gaze

- Für besondere Beanspruchung geeignet (z.B. durch Kratzen von Haustieren)
- Strapazier- und verschleissfest



Gitter für Lichtschachtabdeckungen

- Feinmaschiges Edelstahlgitter
- Hält Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub und Schmutz
- Montage direkt auf dem vorhandenen Rost

Smart Home

Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekte Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz und über homee auch Geräte anderer Hersteller bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome



Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz mit WMS



Smart Living control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit Smart Living control komfortabel per Handsender. Dank der Sonnenautomatik genießen Sie optimalen Komfort. Mit der Windüberwachung und – je nach Markisentyp – Regensensorik schützen Sie Ihr Sonnenschutzprodukt bei jedem Wetter.

Weitere Informationen unter www.warema.com/smartliving



Smart Living connect

Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz ganz bequem mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung – auch von unterwegs. Dank der Sonnenautomatik genießen Sie optimalen Komfort. Mit der Windüberwachung und – je nach Markisentyp – Regensensorik schützen Sie Ihr Sonnenschutzprodukt bei jedem Wetter.

Weitere Informationen unter www.warema.com/smartliving



WMS homee

- Integriert den Sonnenschutz mit WMS in die homee Smart Home Zentrale
- Bedienung des gesamten Zuhauses (Sonnenschutz, Licht, Haushaltsgeräte uvm.) über nur eine App
- Sprachsteuerung Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit möglich
- Automaten können manuell konfiguriert werden
- Unterstützte Funktechnologien: WMS, Z-Wave, EnOcean, ZigBee, Hörmann BiSecur, Becker CentronicPlus



WMS Wetterstationen

- Erfassen Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und die WMS Wetterstation plus auch Regen
- Ermöglicht individuelle Komfort- und Sicherheitsautomatiken
- Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco - dank der Spannungsversorgung über Solarzelle.



Terrea Terrassen-Markisen
Seiten-Markise
Pergola-Markisen
Lamella-Lamellendächer
Climara Wintergarten-Markisen
Sonea Sonnensegel
Insektenschutz
Zubehör/Farben



Lamellenstoren

Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Tageslicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima schaffen? Mit den Lamellenstoren von WAREMA sorgen Sie für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz.



Rollläden

Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Ihren Wohnkomfort und Ihre Sicherheit erhöhen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollladen-Lösungen. Sie bieten effektiven Sicht- und Sonnenschutz, zuverlässigen Einbruch- und Lärmschutz und optimale Verdunkelung.



Fenster-Markisen

Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten? Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen mit ihrer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungsvarianten.