

Summita

Saunaofen Odin



Aufbauanleitung
mit
Betriebs- und Sicherheitsanweisungen

Saunaofen Odin

Der mobile Holzofen Odin ist für die Beheizung des Saunazeltes Altels konzipiert.

Der **Holzofen Summita Odin** wurde speziell für den Einsatz in einem Saunazelt entwickelt. Dank seiner hohen Effizienz sorgt er in kürzester Zeit für wohlige Sauna-Hitze – egal, wo du bist.

Sicherheit, Haftung und Garantieanspruch

Die allgemeinen Sicherheitshinweise zur Nutzung sind weiter unten aufgeführt und müssen unbedingt beachtet werden!

- Summita haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemässe Handhabung der mobilen Sauna verursacht werden.
- Summita übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung von nicht vorgesehenen Komponenten (z. B. andere Öfen) entstehen.
- Ebenso wird keine Haftung übernommen, wenn Komponenten der Summita Sauna anders als beschrieben genutzt werden.
- Änderungen oder Modifikationen am Produkt können die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen und führen zum Erlöschen von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen.

Technische Daten

Gewicht	20 kg
Material	Edelstahl 0.8/0.5 mm
Grösse	61 x 63 x 28 cm (inkl. Füsse) 61 x 48 x 28 cm (ohne Füsse)
Max. Länge des Brennholzes	40 cm
Leistung	~13 kW
Kamindurchmesser	90 mm
Gesamtlänge / Nutzlänge Kaminsegment	38 cm / 33 cm

Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
1	Ofengehäuse mit herausnehmbarer Ascheschublade und Aschegitter
4	Füsse zum anschrauben
6	Kaminsegmente

Aufbau & Inbetriebnahme

Ofen vorbereiten

1. **Packe den Ofen aus** und entnehme alle **Kaminteile und Füße**, die sich im Inneren des Ofens befinden.
 - ⚠ Ofen nie auf die Seite mit der Türe stellen, da diese verbiegen könnte.
 2. **Entferne** eventuelle **Schutzfolien** rund um den Ofen.
 3. **Schraube die Füße** an der **Unterseite des Ofens** in die vorgesehenen Gewinde in den Ecken.
-

⚠ Nur beim ersten Betrieb: Ofen ausglühen

Bevor der Saunaofen zum ersten Mal in einem Zelt verwendet wird, **muss er im Freien ausgeglüht werden**.

Warum?

- Das Metall kann Spuren von Öl oder Schutzfolienrückstände aufweisen.
- Beim ersten Erhitzen verbrennen diese Rückstände, was zu **starker Rauchentwicklung** führen kann.

Vorgehen:

- Stelle den Ofen **im Freien** auf, füge die Kaminsegmente zusammen und verbinde diese mit dem Ofen.
 - Heize den Ofen kräftig ein, bis er zu **glühen beginnt**.
ⓘ *Während dem ersten aufheizen können sich Teile kurzzeitig stark verformen (z.B. Türe). Nach dem erkalten, gleicht sich die Verformung wieder aus.*
 - Sobald kein Rauch mehr entsteht, ist der **Ofen betriebsbereit** für den ersten Saunagang.
-

Aufstellen im Zelt

4. Stelle den Ofen unter dem Kamindurchgang im Zelt auf.
 - Achte darauf, dass der Ofen auf einem stabilen und feuerfesten Untergrund steht.
 - Der Ofen muss sicher stehen und darf nicht umkippen können.
5. **Führe das Kaminrohr von innen durch die Öffnung im Zeltdach** und verbinde es mit dem Ofen.
6. **Verteile die Saunasteine** oben auf dem Ofen.

Jetzt kann das Saunaerlebnis beginnen! 

Allgemeine Sicherheitshinweise ⚠

Diese Anweisungen enthalten die Voraussetzungen für den sicheren und korrekten Betrieb der mobilen Sauna von Summita. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Befeuern des Ofens

- Verwenden Sie ausschliesslich trockenes Holz, Holzkohle oder Holzbriketts als Brennstoff.
- Nicht verwenden: Steinkohle oder andere Brennstoffe mit zu hoher Verbrennungstemperatur. Dies kann zu Deformationen und Schäden am Ofen führen.
- Geringe Verformungen der Ofenwände nach den ersten Einsätzen sind normal. Dies liegt an der Wärmeausdehnung und beeinträchtigt die Funktion des Ofens nicht.
- Verwenden Sie als Anzündhilfe nur feste Zündhilfen (z.B. Anzündwolle).
- Nicht verwenden:
 - Baumnadeln, Papier oder andere Materialien, die **Funken** erzeugen – sie könnten das Zeltdach beschädigen.
 - **Brennflüssigkeiten** wie Benzin, Petroleum oder Spiritus – diese können zu **Explosionen und schweren Verletzungen** führen.
- Der Ofen **muss vor der ersten Nutzung im Freien aufgeheizt** werden, um Produktionsrückstände (Öle, Schutzfilm) sicher zu verbrennen. Dabei kann **starker Rauch** entstehen.
- Lassen Sie den **brennenden Ofen niemals unbeaufsichtigt**.

Tipp: Feuern ohne Rauch mit oberem Abbrand – die neue Anfeuermethode ist eine einfache und sehr wirksame Möglichkeit, den Schadstoffausstoss des Feuers deutlich zu senken. Das Holz brennt dabei schrittweise von oben nach unten ab.

Wir empfehlen diese Anfeuermethode (Quelle BAFU & Holzenergie Schweiz):



Luftzufuhr

- Der **Verbrennungsprozess benötigt Sauerstoff**. Durch den Kamin wird kontinuierlich Sauerstoff aus dem Zelt abgeführt.
- Die **Luftzufuhr Luke hinter dem Ofen muss immer offen sein**. Ist sie geschlossen, kann Sauerstoffmangel auftreten, was zu **unzureichender Verbrennung und gefährlicher Konzentration von Kohlenmonoxid** führen kann.

Regulation des Ofens

- Die Luftzufuhr wird über die **Aschenschublade** unter der Ofentür reguliert:
 - **Schublade herausziehen** → **Mehr Sauerstoff** → **stärkere Flamme**
 - **Schublade eindrücken** → **Weniger Sauerstoff** → **Geringere Hitze**
- Die Schublade sollte zum Anfeuern leicht geöffnet sein und nach Erreichen der gewünschten Temperatur angepasst werden.
- Verschiedene Holzarten brennen unterschiedlich:
 - **Fichte & Tanne** → **Schnelles, heisses Feuer**
 - **Buche & Eiche** → **Langsame, intensive Hitze**
 - **Kohlebriketts** → Besonders hohe Temperaturen → **Achtung: Überhitzungsgefahr!**
- **Achten Sie auf Windverhältnisse**: Gebäude oder Bäume können den **Luftzug im Kamin** beeinflussen und zu schlechter Verbrennung führen.

Saunasteine

- **Keine Natursteine unbekannter Herkunft** verwenden! Sie könnten beim Erhitzen **explodieren oder giftige Dämpfe abgeben**.
- Verwenden Sie **ausschliesslich geprüfte Saunasteine** aus einem **Fachhandel für Saunazubehör**.

Schutz vor Verbrennungen & Gesundheitsgefahren

- **Berühren Sie keine heissen Teile des Ofens** mit ungeschützten Händen oder Körperteilen.
- Sorgen Sie für **ausreichend Licht** im Zelt, z. B. mit **LED-Leuchten in Bodennähe**.
- **Tragen Sie Schutzhandschuhe**, wenn Sie Holz nachlegen.
- Der Ofen darf **nur auf feuerfesten Untergründen** betrieben werden.
- Die Sauna muss **jederzeit schnell verlassen** werden können. **Fluchtwege nicht blockieren!**
- **Aufgusswasser**:
 - **Nur mit einer Schöpfkelle auf die Steine giessen** – der entstehende Dampf kann sonst zu Verbrennungen führen.
 - **Kein kaltes Wasser verwenden** – es kühlt den Ofen stark ab.
 - **Nur sauberes Wasser verwenden** – verdampfende Chemikalien können gesundheitsschädlich sein.
- **Maximale Personenzahl beachten** – alle Anwesenden müssen sich frei bewegen

können, ohne den Ofen zu berühren.

- Entfernen Sie **Schmuck und metallische Gegenstände**, da sie sich erhitzen und zu Verbrennungen führen können.
- Die Sauna darf **nicht unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln** genutzt werden.
- **Tiere sind in der Sauna verboten.**
- **Keine explosionsgefährlichen Gegenstände** in der Sauna lagern (Gasflaschen etc.).

Auf- und Abbau

- Tragen Sie beim Aufbau **Schutzhandschuhe**, da der Ofen **scharfe Kanten** haben kann.
- Beim Biegen steht das **Gestänge unter grosser Spannung**. Falls es versehentlich losgelassen wird, kann es **weggeschleudert werden**. Arbeiten Sie daher **vorsichtig**, um **Verletzungen oder Schäden** zu vermeiden.
- Die Sauna sollte bei **starkem Wind** aus Sicherheitsgründen **nicht benutzt werden**.
- Das Zelt sollte bei **drohenden Unwetter mit viel Wind oder Schnee abgebaut** werden.

Garantie Informationen Saunaofen Odin

Die folgenden Informationen helfen uns bei der Behandlung von Schadensfällen.

Modell:	Summita Odin
Seriennummer:	

Freiheit, Natur, Sauna – jederzeit, überall!

summita - leanorg GmbH

Seestrasse 12

3600 Thun

Schweiz

summita.ch

kontakt@summita.ch

